13 S 15
Köver S zölö
4.696 △ 366-370

13 S 15
Köver szöllö





Köver Szölö

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S No 15

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 5.9.-1958 P=2

Charge :

+3

s. 1 2

~~faible~~ 2

3

mort ~~faible~~ 4

5

Désignation : Köver Szölö

Clos Planche 13 Côté S No 15

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 25.8.59 P=0

Charge :

+2

s. 1 0

2 2

X

X

X

DESIGNATION : Köver szöllö

CLOS VIII PLANCHE 1 RANG S SOUCHE 8

Vigueur : 2,5

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 8.8.62

Date de Maturité : 6.9.-62 X

Pourriture : 1 +3

Pédoncule : C

Millerandage : 2

GRAPPE : G - (M) 13 - P : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) 16 x 16 - P.

disc. - (sph). - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

astringent

CHARGE :

s 1 7

s 2 1

s 3 avec (pépins) - apyrène.

s 4 4 Jus: (inc.) - coloré

s 5

DESIGNATION Köver szöllö

CLOS VIII PLANCHE 1 RANG S ~~SOUCHE~~ 8

Vigueur : 3,5

Port : (érig) - ½ érig - couché.

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 26.8.68 α

Pourriture : 2 (+2)

Pédoncule : L - M - (C).

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) 14 - P : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 15X15

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2 8 avec (pépins) - apyrène.

s 3 6 Jus : (inc.) - coloré.

s 4 4

s 5 0

Année 1960

N° Kover Szölo / Planche 13 S 15 Côté . . . . . .

	Nombre	DATES							
	Total	9.3	12-3						
1	2	0	0						
2	2	1	2	x					
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									
					D-le 12-3-60 x				

Année : 1966

Emplacement ... VIII 158 .... Désignation .... Köver szöllö...

	Nombre total	DATES							
		28/2							
1	4								
2	5	4 x	~~D le 28 Février 1966~~						
3	4								
4	5	4 x	~~D le 28 Février 1966~~						
5 8									
6									
7									
8									
9									
10									

D le 28/2/66 +

-12

Année : 1967

Emplacement ..VIII..158....... Désignation ....Kövér...szőllő....

	Nombre total	DATES							
		8.3	13.3						
1	5	0	4						
2	4	1	4 x						
3	3	1	3 x						
4	4	1	3 x						
5	4	2 -	3 x						

Dle 11/3/67 -2

faible

Désignation : Käver Szölö

VASSAL Planche 13 Côté S N°15 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1e f. en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

D aranéeux duveteux

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Turel 8-5-56

N° ordre

Désignation : Käver Szölö

VASSAL Planche 13 côté S N° 15 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

N° ordre

Désignation : Kövér Szőlő   Très faible

VASSAL   Planche 13 côté S N° 15 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Truet 3.7.56

2.7.56 Rougier

N° ordre

Désignation : Kaver Szőlő

VASSAL Planche 13 côté 5 N° 15 souche (1). 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch
24. 6. 58

N° ordre

Désignation Kover Szölö

VASSAL planche 13 côté S N° 15 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - à grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5). plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andreu le 26.6.58

N° d'ordre

Désignation Käver Szolo Sans grappe

VASSAL planche 13 côté 5 N° 15 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrew le 22-8-1958

~~Piquemal 26-8-57~~

Dénomination ....Köver szöllö..

Planche ...VIII...158....... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....6........ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), au noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : . . . . *ni* . . . . . . Désignation : . *Kövér szőllő* . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : *13 S 15* Vas. . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – 3.

9 – L_1/L. . . . . (1) – 2 – 3.

10 – L_2/L. . . . . (1) – (2)

11 – Lobes . . . . 1 – (3) – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – (1) – (2) – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0) – (1) – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – (1) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – (8).

16 – Dents : Forme . . . . 1 – 2 – (3).

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – (2) – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : (4) – (5).

Médiane/Base : (6) – (7) – 8.

J. TINET 57